

Enterra[®] Therapie Gesprächsleitfaden

Wenn Sie unter Gastroparese leiden, hilft Ihnen dieser Leitfaden, Ihre Erfahrungen mit chronischer Übelkeit und Erbrechen sowie die Enterra Therapie und andere Behandlungsmethoden mit Ihrem Arzt zu besprechen.



**„Ich kann wieder
mein Leben leben ...
und sogar besser, als
sich es mir je hätte
vorstellen können.“**

Sadila, Empfängerin der
Enterra Therapie, Großbritannien

Die Ergebnisse sind bei jedem
Patienten individuell und können
von Sadilas Erfahrung abweichen.

Nächste Schritte

Füllen Sie diesen Gesprächsleitfaden aus und bringen Sie ihn zu Ihrem nächsten Arzttermin mit.

1

Machen Sie einen Termin bei einem auf Gastroparese spezialisierten Arzt, um über die Enterra Therapie sowie die Belastung durch chronische Übelkeit und Erbrechen infolge Ihrer Gastroparese zu sprechen. Ihr Arzt wird entscheiden, welche Untersuchungsmethoden und Diagnosetests für Sie erforderlich sind.

2

Wenden Sie sich an einen Arzt, der das Enterra Therapiesystem implantiert und/oder Patienten unter der Therapie betreut, um Behandlungsoptionen, Verbesserungschancen und auch mögliche Risiken zu besprechen. Ihr Arzt hilft Ihnen, die Behandlungsoption zu wählen, die am besten für Sie geeignet ist.

3

Füllen Sie vor Ihren Terminen diesen Gesprächsleitfaden aus, um Ihre Symptome aufzuzeichnen und Fragen an Ihren Arzt zu notieren.

Eignung für die Enterra Therapie

Um für die Enterra Therapie infrage zu kommen, müssen Patienten:



an Gastroparese erkrankt sein



unter chronischer medikamentenrefraktärer (d. h. nicht auf Medikamente ansprechender) Übelkeit und Erbrechen leiden

Vorbereitung auf Ihren Arzttermin

Mein nächster Termin: ____/____/____

Damit Ihr Arzt eine Vorstellung von den Beschwerden bekommt, unter denen Sie leiden, bewerten Sie bitte den Schweregrad und die Häufigkeit der Gastroparese-Symptome wie folgt:

Schweregrad:

- 0 = tritt nicht auf
- 1 = leicht (keine Beeinträchtigung normaler Tätigkeiten)
- 2 = mäßig (lenkt von normalen Tätigkeiten ab, erfordert aber keine Umstellung)
- 3 = schwer (beeinträchtigt normale Tätigkeiten so sehr, dass Umstellungen erforderlich sind)
- 4 = extrem schwer (erfordert Bettruhe)

Häufigkeit:

- 0 = tritt nicht auf
- 1 = selten (1 Mal pro Woche)
- 2 = gelegentlich (2 bis 4 Mal pro Woche)
- 3 = häufig (5 bis 7 Mal pro Woche)
- 4 = extrem häufig (häufiger als 7 Mal pro Woche)

SYMPTOM

1. Erbrechen

Definition: Der kraftvolle Ausstoß von Mageninhalt durch den Mund. Davon zu unterscheiden ist das Würgen, das auch als „trockenes Erbrechen“ bezeichnet wird und als „krampfartige Bewegung wie vor des Erbrechens“ definiert ist.

2. Übelkeit

Definition: Ein unangenehmes Gefühl im Magen, als müsste man erbrechen.

3. Vorzeitiges Sättigungsgefühl

Definition: Das Gefühl, dass der Magen übertoll ist, obwohl man gerade erst zu essen begonnen hat, sodass man nicht in der Lage ist, eine normal große Mahlzeit zu sich zu nehmen.

4. Völlegefühl

Definition: Das Gefühl, dass man die Kleidung öffnen oder weiter machen muss. Der Bauch oder Magen ist sichtlich größer.

5. Postprandiales Völlegefühl

Definition: Übermäßiges Völlegefühl nach Mahlzeiten.

6. Epigastrische oder Oberbauchschmerzen

Definition: Das Epigastrium ist als ein etwa handgroßer Bereich in der Mitte der oberen Bauchregion definiert und wird daher auch als Oberbauch bezeichnet. Dieser Schmerz ist von einem subjektiven, negativen und unangenehmen Gefühl zu unterscheiden, das „nicht wehtut“.

7. Epigastrisches Brennen

Definition: Brennen ist eine besondere Art von Schmerz, der als „innere Flamme“ beschrieben werden kann.

SCHWEREGRAD HÄUFIGKEIT

Notieren Sie, wie häufig Übelkeit und Erbrechen bei Ihnen auftreten, und bringen Sie das ausgefüllte Tagebuch zu Ihrem nächsten Arzttermin mit.

[illegible]

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre derzeitige Therapie Ihnen Linderung verschafft?	☐ Ja ☐ Nein
Wie würden Sie die Verbesserung beschreiben?	☐ Geringfügige Verbesserung ☐ Mäßige Verbesserung ☐ Große Verbesserung

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Anzahl der Erbrechenepisoden							
Stunden Übelkeit							

Beim Arzttermin

Welche Fragen möchten Sie Ihrem Arzt vielleicht stellen?
Schreiben Sie sie hier auf und notieren Sie auch die
Antworten Ihres Arztes.

F: _____

A: _____

F: _____

A: _____

F: _____

A: _____

F: _____

A: _____

F: _____

A: _____

F: _____

A: _____

Wenn Sie und Ihr Arzt entscheiden, dass die Enterra Therapie für Sie geeignet ist, werden Sie eventuell an ein Implantationszentrum in Ihrer Nähe überwiesen.

Scannen Sie den QR-Code, um einen Arzt zu finden, der auf die Enterra Therapie spezialisiert ist.



Die Informationen in dieser Broschüre dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und sind kein Ersatz für eine medizinische Fachberatung, Diagnose oder Behandlung. Besprechen Sie immer mit Ihrem Arzt, welche Behandlung für Ihre individuelle Situation am besten geeignet ist.

Sie finden wichtige Sicherheitsinformationen zur Enterra Therapie unter:
<https://www.enterramedical.de/important-safety-information/>

EC REP Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

Emergo Europe B.V.
Westervoortsdijk 60
6827 AT Arnhem,
Niederlande
www.emergobyul.com

CE 0123

www.enterramedical.de

Enterra® ist eine eingetragene Marke von Enterra Medical, Inc.
in den USA, der EU und anderen Regionen.

© 2024 Enterra Medical, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
MKT-B-00915, Rev B

